

## COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**OGGETTO:** *COMUNICAZIONE DI RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE - Avviso pubblico per la selezione di un Esperto in progettazione e coordinamento (Cod. progetto PRASI25 - CUP: F83I25000190006)*

**Il sottoscritto Dott. Vincenzo Varchetta, in qualità di Responsabile del Procedimento**

**PREMESSO** che in data 03 dicembre 2025 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la selezione di un *Esperto in progettazione e coordinamento* nell'ambito delle attività formative destinate al personale della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Politiche per l'Occupazione (Cod. progetto PRASI25);

**RILEVATO** che nel testo dell'Avviso, al paragrafo relativo alla valutazione delle candidature e verifica dei requisiti, è presente un mero errore materiale riguardante l'indicazione della soglia minima di punteggio necessaria per l'accesso alla fase di colloquio;

### COMUNICA

che, a parziale rettifica di quanto erroneamente indicato nel citato Avviso, la **soglia minima di idoneità** prevista per l'ammissione al colloquio deve intendersi **pari a 15 punti** (quindici), e **non** a 20 punti.

Tale rettifica si rende necessaria per garantire la coerenza e l'uniformità della procedura selettiva, in analogia a quanto previsto negli altri avvisi pubblicati nell'ambito del medesimo progetto PRASI25 (figure di *Esperto in monitoraggio e rendicontazione* e *Segreteria didattica*), in cui la soglia minima per accedere al colloquio è pari a 15 punti.

Pertanto, nell'Avviso il passaggio relativo al punteggio minimo per l'accesso al colloquio si intende modificato come segue:

*"La soglia minima di idoneità è pari a 15 punti; i candidati che otterranno un punteggio inferiore a tale soglia saranno ritenuti non idonei."*

**Restano confermate ed invariate tutte le altre disposizioni, modalità e scadenze contenute nell'Avviso originale.**

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Varchetta