


cavedio



MAGAZZINO

- 1 SCAFFALE 4 RIPIANI

mm. 1300x400x1800h

ZONA LAVAGGIO

- 2 TAVOLO USCITA CESTELLI
- 3 LAVASTOVIGLIE CAPPOTTINA
- 4 TAVOLO DI PRELAVAGGIO
- 5 PATTUMIERA CARRELLATA

mm. 600x600x850h

mm. 750x750x1500h

mm. 1200x700x850h

ZONA COTTURA

- 6 CUOCIPASTA ELETTRICO UNA VASCA
- 7 CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICA
- 8 FRY TOP ELETTRICO
- 9 FRIGGITRICE UNA VASCA ELETTRICA
- 10 FORNO A CONVESSIONE VAPORE
- 11 CAPPA DI ASPIRAZIONE
- 12 CARRELLO PORTAVIVANDE
- 13 TAVOLO ARMADIATO
- 14 LAVELLO 2 VASCHE ARMADIATO
- 15 TAVOLO ARMADIATO CON CASSETTIERA E MENSOLA SOVRAPPONIBILE SUPERIORE CON LAMPADA SCALDANTE

mm. 400x900x850h

mm. 800x900x850h

mm. 400x900x850h

mm. 400x900x850h

mm. 750x780x1600h

mm. 3200x1100x500h

mm. 1000x500x900h

mm. 1400x600x850h

mm. 1200x600x850h

mm. 1600x700x850/1400h

mm. 600x600x1800h


mm. 700x500x850h

mm. 500x500x850h

mm. 2000x700x850h

mm. 1450x810x2050h

mm. 720x810x2050h



- 1 PASTRA AD INDUZIONE
- 2 ARMADIO FRIGO DA LITRI 1400
- 3 ARMADIO FREEZER DA LITRI 700

MAGAZZINO:	Quantità
SCAFFALE CON STRUTTURA ACC. INOX 18/10 AISI 304	2
N. 4 RIPIANI IN POLIPROPILENE MODULARI LAVABILI DIM. 1300x400x1800h	
ZONA LAVAGGIO:	
PIANO ENTRATA/USCITA LAVAST. A CAPPOTTA	1
LAVASTOVIGLIE NIAGARA CAPOT 82D	1
TAVOLO PRELAVAGGIO 1200x700	1
BIDONE VERDE QUADRO LT. 80 CON ANELLO + PEDALE + RUOTE	1
BIDONE BLU QUADRO LT. 80 CON ANELLO + PEDALE + RUOTE	1
BIDONE BIANCO QUADRO LT. 80 CON ANELLO + PEDALE +RUOTE	1
ZONA COTTURA:	
CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA LT. 40	1
PIANO ACCIAIO INOX AISI 304	
SPESSORE 20/10 POTENZA ELETTR. Kw10 DIM. 400x900x850h	
CESTO CUOCIPASTA 1/6 GN MDX	3
CESTO CUOCIPASTA 1/6 GN MSX	3
CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE 300x300mm	1
PIANO DI LAVORO ACC. INOX 18/10 AISI 304	
SPESSORE 20/10, POTENZA Kw16	
N. 2 ANTE A BATTENTE DIM. 800x900x85	
FRY-TOP ELETTR. PIASTRA COTTURA IN COMPAUND LISCIA	1
PIANO DI LAVORO ACC. INOX 18/10 AISI 304	
SPESSORE 20/10, POTENZA Kw7	
1 ANTA A BATTENTE DIM. 400x900x85	
FRIGGITR. ELETTR. COMANDI ELETTRONICI	1
POTENZIATA, CAPACITA' LT. 22	
PIANO ACC. INOX 18/10 AISI 304	
SPESSORE 20/10, 1 VASCA CON 2 CESTI	
E COPORCHI, POTENZA Kw22 DIM. 400x900x850h	
BORCHIA DI CHIUSURA MOD.BOC.3	3
BORCHIA DI CHIUSURA MOD.BOC.4	1
BORCHIA DI CHIUSURA MOD.BOC.5	1
PANNELLO DI CHIUSURA DX-SPC1-DX	1

PANNELLO DI CHIUSURA SX-SPC1-SX	1
FORNO CONVENZIONE/VAPORE ALIMENTAZ.ELETTR.CAP.5 GN 1/1 SISTEMA FILTRAGGIO COMPRESO MOD.CHEFFTOP MIND MAPS PLUS UNOX	
ABBATTITORE DI TEMPERAT. CAP. 5 TEGLIE	1
CAPPA D'ASPIRAZIONE ACC. INOX 18/10	1
RACCOGLI CONDENSA CON RUBINETTO DI SCARICO , FILTRI A RETE, COMPLETA DI KIT PER ATTACCO A PARETE E COLONNE LATERALI DI SOSTENIMENTO DIM. 3200x1100x500h	
PLENUM DI ASPIRAZIONE SOPRA CAPPA	1
ACC. INOX AISI 430 DIM. 2600x500x400h ILLUMINAZIONE A LED	1
UNITA' DI ESTRAZIONE CASSONATA A TRASMISSIONE	1
ASPIRAZIONE MOD. IP66 Kw15 T/T:400/3-400/3	
CARRELLO CM. 100x50 2 PIANI INOX	1
TAVOLO DA LAVORO ACC. INOX 18/10	1
ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI, N. 3 CASSETTI IN LINEA PIANO INFER. INTERNO DIM.1600x600x850h	
LAVELLO ACC. INOX 18/10 AISI 304 2 VASCHE	1
ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI DIM. 1200x600x850h	
MISCELATORE MARTE CANNA LUNGA L/PL. NERA	1
TAVOLO DA LAVORO ACC. INOX 18/10 AISI 304	1
ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI DOPPIA APERTURA E CASSETTIERA 3 CASSETTI POSIZIONATA SU UN LATO ESTERNO COMPLETO DI MENSOLE DI 2 PIANI SOVRAPPPOSTI DI CUI IL PIANO INFERIORE CON LAMPADA RISCALDANTE DIM.1600x700x850/140	
CANTINETTA CLASSIC 90/100 BOTTIGLIE	1
CONTROLLO DIGITALE, TOUCH SCREEN DOPPIA TEMPERATURA, DOPPIO DISPLAY FILTRO CARBONI ATTIVI, 4 CASSETTI LEGNO IN MOGANNO	

SERRATURA C/CHIAVE, LUCE A LED	
TAVOLO DA LAVORO ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304 CON FIANCHI RIVESTITI A VANO CENTRALE APERTO PER INSERIMENTO FABBRICATORE DI GHIACCIO DIM.700x500x850h	1
LAVAMANI ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304 ARMADIATO CON ANTE A BATTENTE DIM.500x500x850h	1
MISCELATORE MARTE CANNA LUNGA L/PL.NERA	1
FABBRIC.GHIACCIO CUBET.EC25A kg.27/24h.	1
TAVOLO DA LAVORO ACC. INOX 18/10 AISI 304 COMPLETO DI 2 CASSETTIERE A 3 CASSETTI PREDISPOSTE AI 2 LATI, VANO CENTRALE CON RIPIANO DI MEZZO SCHIENE E LATERALI A VISTA DIM.2000x700x850h	1
PIASTRA INDUZIONE INOX DIGITALE MOD. 3500D	4
ARMADIO FRIGORIFERO ACCIAIO INOX REFRIGERAZIONE VENTILATA, VANO MOTORE CON FIANCHI COIBENTATI, TERMOSTATO DIGITALE SBRINAMENTO AUTOMATICO CON RESISTENZA ELETTRICA E CONTROLLO AUTOMATICO DELLE TEMPERATURE DI SBRINAMENTO, EVAPORAZIONE AUTOMATICA DELL'ACQUA DI CONDENSA, CHIUSURA PORTE CON CHIAVE LUCE INTERNA, PIEDINI ACCIAIO INOX AISI 304 REGOLABILI IN ALTEZZA, DOPPIA TEMPERATURA SEPARATA POSITIVA -2 +8°C NEGATIVA -18 -22°C DUE VANI COMPLETAMENTE SEPARATI CAP. LT. 700+700 DIM. 1400x830x2010	1
ARMADIO REFRIGERATO, CARATTERISTICHE COME PRECEDENTE TEMP. POSITIVA -2 +8°C CAP. LT. 700 DIM. D17140x830x2	1